Müller®

RODAS & RODÍZIOS



CATÁLOGO DE PRODUTOS

SÉRIES DAS RODAS E DIMENSÕES

SÉRIE	DIÂMETRO	LARGURA	SÉRIE	DIÂMETRO	LARGURA
208	2” (50mm)	20mm	52	5” (127mm)	2” (50mm)
210	2” (50mm)	1” (25,4mm)	614	6” (152mm)	1.1/2” (38mm)
312	3” (76mm)	1.1/4” (32mm)	62	6” (152mm)	2” (50mm)
314	3” (76mm)	1.1/2” (38mm)	82	8” (203mm)	2” (50mm)
412	4” (100mm)	1.1/4” (32mm)	83	8” (203mm)	3” (76mm)
414	4” (100mm)	1.1/2” (38mm)	102	10” (254mm)	2” (50mm)
514	5” (127mm)	1.1/2” (38mm)	123	12” (305mm)	3” (76mm)

TERMINOLOGIA

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Diâmetro da Roda	**Largura da Banda da Roda**	**Diâmetro do Eixo**	**Comprimento do Cubo**	**Raio de Giro**	**Altura Total**	**Distância Entre os Furos**	**Dimensão da Placa**	**Capacidade de Carga**

CAPACIDADE DE CARGA DO RODÍZIO =
(EQUIPAMENTO + CARGA) X 1,25 ÷ Nº RODÍZIOS

Para calcular a capacidade de carga de seu rodízio, some 25% ao peso total de seu equipamento com carga. Após isto, divida pelo número de rodízios desejados.

DIÂMETRO E TIPO DA RODA

Quanto maior o diâmetro da roda, menor será o esforço para movimentar o equipamento e maior a facilidade de transpor obstáculos.

Rodas Rígidas

- Rodam mais facilmente
- Menor esforço de movimentação
- Menor proteção da carga contra a trepidação excessiva

Rodas Macias

- Maior esforço de movimentação
- Maior proteção da carga contra a trepidação excessiva
- Não danificam o piso

TIPOS DE MANCAIS



Rolamento de Esfera



Rolete Plano




Rolamento de Rolete




Rolete Plano e Duas Buchas de Nylon


TIPOS DE MONTAGEM




2 Giratórios + 2 Fixos
Aplicação mais usual. Utilizado para distâncias curtas ou longas.



4 Giratórios + 2 Fixos
Para cargas pesadas e carrinhos compridos. Mantêm boa manobrabilidade e direcionamento.



4 Giratórios + 2 Fixos
Para cargas pesadas e carrinhos compridos. Mantêm boa manobrabilidade e direcionamento.



1 Giratório + 2 Fixos
Cargas leves e carrinhos pequenos. A carga deve ser distribuída no centro do carrinho para evitar tombamento.

Müller®
RODAS & RODÍZIOS

25 ANOS

Sobre Nós

Há 25 anos, a Müller Rodas e Rodízios nasceu com o propósito de atender a um mercado cada vez mais dinâmico nas áreas de movimentação e logística. Em 2025, reforçando seu compromisso com agilidade e eficiência, a empresa inaugurou um novo Centro de Distribuição com 1400m², abrigando um estoque com mais de 370 modelos e 500 mil itens disponíveis para pronta entrega em até 24 horas.

Para atender às mais diversas demandas do mercado, a Müller importa seus componentes, sem abrir mão do desenvolvimento próprio. Todos os projetos são elaborados pelo departamento técnico, seguindo rigorosamente os padrões nacionais de medidas e furações nas placas de fixação dos rodízios. Com ampla experiência no setor industrial, a Müller mantém o foco em qualidade e excelência, expandindo continuamente sua presença nos principais mercados consumidores do país.



ÍNDICE






LINHA LIGHT

LS02 RODADO DUPLO **Pág. 06**

LS03 MINI **Pág. 06**

LS04 GEL **Pág. 07**

LS08 SOFT **Pág. 08**







L12 RUBBER **Pág. 09**

LS09 ECONÔMICA **Pág. 10**

LS10 PREMIUM **Pág. 12**

LS14 BIG PREMIUM **Pág. 13**

L10 STANDARD **Pág. 14**






L18 BORRACHA ELÁSTICA AZUL **Pág. 15**

LINHA MÉDIA

MA04 RODÍZIO ANÃO **Pág. 17**

MM15 ABSORÇÃO DE IMPACTOS **Pág. 18**

MS05 RODAS DE NYLON **Pág. 19**







MS06 ALTA TEMPERATURA **Pág. 21**

FS06 FENÓLICA **Pág. 22**

MS11 FERRO E PU **Pág. 24**

MS12 FERRO E PU **Pág. 26**

MS13 PU EXTRADURO **Pág. 28**






MS30 FERRO FUNDIDO **Pág. 30**

MS14/M18 INOX COM RODAS DE NYLON **Pág. 31-33**

MS16/ M20 INOX RODAS DE NYLON E PU **Pág. 34**

AND 62 ANDAIME **Pág. 36**

LINHA PESADA






MP50 MÉDIA PESADA **Pág. 38**

P03 PESADA **Pág. 39**

PRD 60 PESADA RODADO DUPLO **Pág. 40**

RODAS

RODAS **Pág. 42**

LINHA

LIGHT



LS02 RODADO DUPLO

60kg

Rodízios com rodado duplo, rodas com furo passante, e fornecidas em PP.



	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	GIRATÓRIO	LS02 G 2RD	Ø50	19	6	45	60X60	48/38X48/38	74	60
	GIRATÓRIO COM FREIO	LS02 B 2RD	Ø50	19	6	45	60X60	48/38X48/38	74	60



10 à 28 kg

MINI LS03

Mini rodízios, com rodas de polipropileno revestidas de borracha termoplástica, com furo passante.

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	LS03 F 105	Ø25	12	5	14	37X18	29X0	35	10
		LS03 F 112	Ø38	17	6	20	46X25	36X15	50	28
	GIRATÓRIO	LS03 G 105	Ø25	12	5	14	35X30	28X23	35	10
		LS03 G 112	Ø38	17	6	20	46X38	36X28	50	28
	GIRATÓRIO COM FREIO	LS03 B 112	Ø38	17	6	20	46X38	36X28	50	28

Müller RODAS & RODÍZIOS



20 à 40 kg

GEL

LS04

Rodízios em aço, com rodas termoplásticas transparentes, comercialmente conhecidas como **Gel** ou **Silicone**.

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	LS04 F 138	Ø35	19	5	21	42X42	32X32	-	48	20
		LS04 F 208	Ø50	20	5	22	42X42	32X32	-	63	30
		LS04 F 310	Ø75	23	6	25	60X60	45X45	-	97	40
	GIRATÓRIO	LS04 G 138	Ø35	19	5	21	42X42	32X32	-	48	20
		LS04 G 208	Ø50	20	5	22	42X42	32X32	-	63	30
		LS04 G 310	Ø75	23	6	25	60X60	45X45	-	97	40
	GIRATÓRIO COM FREIO	LS04 B 138	Ø35	19	5	21	42X42	32X32	-	48	20
		LS04 B 208	Ø50	20	5	22	42X42	32X32	-	63	30
		LS04 B 310	Ø75	23	6	25	60X60	45X45	-	97	40
	ESPIGÃO	LS04 E 138	Ø35	19	5	21	-	-	M8X25	48	20
		LS04 E 208	Ø50	20	5	22	-	-	M10X25	63	30
		LS04 E 310	Ø75	23	6	25	-	-	M10X25	97	40
	ESPIGÃO COM FREIO	LS04 EB 138	Ø35	19	5	21	-	-	M8X25	48	20
		LS04 EB 208	Ø50	20	5	22	-	-	M10X25	63	30
		LS04 EB 310	Ø75	23	6	25	-	-	M10X25	97	40




LS08 SOFT

70 à 110kg


Rodízios com rodas de polipropileno, revestidas de borracha termoplástica **extramacia**, com calotas e um rolamento de esfera.



PLACA SÉRIE 12

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	LS08 F 312	Ø75	32	10	41	-	110	70
		LS08 F 412	Ø100	32	10	41	-	133	100
		LS08 F 512	Ø125	32	10	41	-	158	110
	GIRATÓRIO	LS08 G 312	Ø75	32	10	41	-	110	70
		LS08 G 412	Ø100	32	10	41	-	133	100
		LS08 G 512	Ø125	32	10	41	-	158	110
	GIRATÓRIO COM FREIO	LS08 B 312	Ø75	32	10	41	-	110	70
		LS08 B 412	Ø100	32	10	41	-	133	100
		LS08 B 512	Ø125	32	10	41	-	158	110
	ESPIGÃO	LS08 E 312	Ø75	32	10	41	1/2”X25	110	70
		LS08 E 412	Ø100	32	10	41	1/2”X25	133	100
		LS08 E 512	Ø125	32	10	41	1/2”X25	158	110
	ESPIGÃO COM FREIO	LS08 EB 312	Ø75	32	10	41	1/2”x25	110	70
		LS08 EB 412	Ø100	32	10	41	1/2”x25	133	100
		LS08 EB 512	Ø125	32	10	41	1/2”x25	158	110

Placa Série 12



Müller RODAS & RODÍZIOS



50 à 210 kg

RUBBER

L12


Rodízios com rodas de nylon, revestidas de borracha, com rolamento de roletes e bucha plana.

PLACA SÉRIE 12 ESPECIAL


	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	L12 F 312	Ø85	25	8	46	107	50
		L12 F 412	Ø100	30	8	46	128	70
		L12 F 514	Ø125	37	8	46	155	90
	GIRATÓRIO	L12 G 312	Ø85	25	8	46	107	50
		L12 G 412	Ø100	30	8	46	128	70
		L12 G 514	Ø125	37	8	46	155	90

PLACA SÉRIE 2 ESPECIAL

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	L12 F 614	Ø160	38	12	60	200	120
		L12 F 82	Ø200	46	12	60	240	210
	GIRATÓRIO	L12 G 614	Ø160	38	12	60	200	120
		L12 G 82	Ø200	46	12	60	240	210
	GIRATÓRIO COM FREIO	L12 B 412	Ø100	30	8	46	128	70
		L12 B 514	Ø125	37	8	46	155	90
		L12 B 82	Ø200	46	12	60	240	210



Placa Série 12 Especial



Placa Série 2 Especial

LS09 ECONÔMICA

40 à 60 kg

Rodízios de aço, e rodas com furo passante, em dois tipos de materiais: polipropileno revestidas de borracha termoplástica ou nylon.



PLACA SÉRIE 10


	MODELO	PP/BORRACHA TERMOPLÁSTICA	NYLON	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	LS09 FPBT 210	LS09 FNY 210	Ø50	23	6	26	-	69	40/50
		LS09 FPBT 310	LS09 FNY 310	Ø75	23	6	26	-	95	50/60
	GIRATÓRIO	LS09 GPBT 210	LS09 GNY 210	Ø50	23	6	26	-	69	40/50
		LS09 GPBT 310	LS09 GNY 310	Ø75	23	6	26	-	95	50/60
	GIRATÓRIO COM FREIO	LS09 BPBT 210	LS09 BNY 210	Ø50	23	6	26	-	69	40/50
		LS09 BPBT 310	LS09 BNY 310	Ø75	23	6	26	-	95	50/60
	ESPIGÃO	LS09 EPBT 210	LS09 ENY 210	Ø50	23	6	26	3/8”X25	69	40/50
		LS09 EPBT 310	LS09 ENY 310	Ø75	23	6	26	3/8”X25	95	50/60
		LS09 EPBT 410	-	Ø100	23	6	30,5	3/8”X25	125	60
	ESPIGÃO COM FREIO	LS09 EBPBT 210	LS09 EBNY 210	Ø50	23	6	26	3/8”X25	69	40/50
		LS09 EBPBT 310	LS09 EBNY 310	Ø75	23	6	26	3/8”X25	95	50/60
		LS09 EBPBT 410	-	Ø100	23	6	30,5	3/8”X25	125	60
	FURO PASSANTE	LS09 PPBT 208	LS09 PNY 208	Ø50	23	6	26	Ø11	74	40/50
		LS09 PPBT 310	LS09 PNY 310	Ø75	23	6	26	Ø11	100	50/60



PP Revestida de Borracha Termoplástica



Nylon



Placa Série 10

Müller RODAS & RODÍZIOS



60 à 90 kg

ECONÔMICA

LS09

Rodízios de aço, e rodas com furo passante, em dois tipos de materiais: polipropileno revestidas de borracha termoplástica ou nylon.

PLACA SÉRIE 12


	MODELO	PP/BORRACHA TERMOPLÁSTICA	NYLON	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	LS09 FPBT 312	LS09 FNY 312	Ø75	32	10	40	-	110	60/70
		LS09 FPBT 412	LS09 FNY 412	Ø100	32	10	40	-	133	80/90
	GIRATÓRIO	LS09 GPBT 312	LS09 GNY 312	Ø75	32	10	40	-	110	60/70
		LS09 GPBT 412	LS09 GNY 412	Ø100	32	10	40	-	133	80/90
	GIRATÓRIO COM FREIO	LS09 BPBT 312	LS09 BNY 312	Ø75	32	10	40	-	110	60/70
		LS09 BPBT 412	LS09 BNY 412	Ø100	32	10	40	-	133	80/90
	ESPIGÃO	LS09 EPBT 312	LS09 ENY 312	Ø75	32	10	40	1/2”X25	110	60/70
		LS09 EPBT 412	LS09 ENY 412	Ø100	32	10	40	1/2”X25	133	80/90
	ESPIGÃO COM FREIO	LS09 EBPBT 312	LS09 EBNY 312	Ø75	32	10	40	1/2”X25	110	60/70
		LS09 EBPBT 412	LS09 EBNY 412	Ø100	32	10	40	1/2”X25	133	80/90



PP Revestida de Borracha Termoplástica



Nylon



Placa Série 12

LS10 PREMIUM

70 à 110 kg


Rodízios com rodas de polipropileno, revestidas de borracha termoplástica, com calotas e um rolamento de esfera.



PLACA SÉRIE 12

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	LS10 F 312	Ø75	32	10	41	-	110	70
		LS10 F 412	Ø100	32	10	41	-	133	100
		LS10 F 512	Ø125	32	10	41	-	158	110
	GIRATÓRIO	LS10 G 312	Ø75	32	10	41	-	110	70
		LS10 G 412	Ø100	32	10	41	-	133	100
		LS10 G 512	Ø125	32	10	41	-	158	110
	GIRATÓRIO COM FREIO	LS10 B 312	Ø75	32	10	41	-	110	70
		LS10 B 412	Ø100	32	10	41	-	133	100
		LS10 B 512	Ø125	32	10	41	-	158	110
	ESPIGÃO	LS10 E 312	Ø75	32	10	41	1/2”X25	110	70
		LS10 E 412	Ø100	32	10	41	1/2”X25	133	100
		LS10 E 512	Ø125	32	10	41	1/2”X25	158	110
	ESPIGÃO COM FREIO	LS10 EB 312	Ø75	32	10	41	1/2”X25	110	70
		LS10 EB 412	Ø100	32	10	41	1/2”X25	133	100
		LS10 EB 512	Ø125	32	10	41	1/2”X25	158	110

Placa Série 12



Müller RODAS & RODÍZIOS



120 à 220 kg

BIG PREMIUM

LS14


Rodízios com rodas de polipropileno, revestida de borracha termoplástica, e dois rolamentos de esfera.

PLACA SÉRIE 14


	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	LS14 F 414	Ø100	38	12	51	128	120
		LS14 F 514	Ø125	38	12	51	155	140
		LS14 F 614	Ø150	38	12	51	181	160
	GIRATÓRIO	LS14 G 414	Ø100	38	12	51	128	120
		LS14 G 514	Ø125	38	12	51	155	140
		LS14 G 614	Ø150	38	12	51	181	160
	GIRATÓRIO COM FREIO	LS14 B 414	Ø100	38	12	51	128	120
		LS14 B 514	Ø125	38	12	51	155	140
		LS14 B 614	Ø150	38	12	51	181	160

PLACA SÉRIE 2

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	LS14 F 52	Ø125	45	12	54	163	160
		LS14 F 62	Ø156	45	12	54	200	220
	GIRATÓRIO	LS14 G 52	Ø125	45	12	54	163	160
		LS14 G 62	Ø156	45	12	54	200	220
	GIRATÓRIO COM FREIO	LS14 B 52	Ø125	45	12	54	163	160
		LS14 B 62	Ø156	45	12	54	200	220



Placa Série 14



Placa Série 2

L10 STANDARD

100 à 200 kg

Rodízios com rodas de polipropileno, revestidas de borracha termoplástica, com rolamento de roletes e bucha plana.




PLACA SÉRIE 12 ESPECIAL


	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	L10 F 412	Ø100	32	8	46	128	100
		L10 F 512	Ø125	32	8	46	155	130
	GIRATÓRIO	L10 G 412	Ø100	32	8	46	128	100
		L10 G 512	Ø125	32	8	46	155	130
	GIRATÓRIO COM FREIO	L10 B 412	Ø100	32	8	46	128	100
		L10 B 512	Ø125	32	8	46	155	130

PLACA SÉRIE 2 ESPECIAL

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	L10 F 52	Ø125	45	12	60	163	150
		L10 F 62	Ø160	45	12	60	200	200
	GIRATÓRIO	L10 G 52	Ø125	45	12	60	163	150
		L10 G 62	Ø160	45	12	60	200	200
	GIRATÓRIO COM FREIO	L10 B 52	Ø125	45	12	60	163	150
		L10 B 62	Ø160	45	12	60	200	200



Placa Série 12 Especial



Placa Série 2 Especial

Müller RODAS & RODÍZIOS




70 à 210 kg

BORRACHA ELÁSTICA AZUL


L18

Rodízios com rodas de nylon revestida de borracha azul com dureza de 78 Shore A, com rolamento de rolete.

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	L18 F 312	Ø75	32	10	42	110	70
		L18 F 412	Ø100	32	10	42	133	100
		L18 F 512	Ø125	32	10	42	158	120
		L18 F 82	Ø200	50	12,7	58	240	210
	GIRATÓRIO	L18 G 312	Ø75	32	10	42	110	70
		L18 G 412	Ø100	32	10	42	133	100
		L18 G 512	Ø125	32	10	42	158	120
		L18 G 82	Ø200	50	12,7	58	240	210
	GIRATÓRIO COM FREIO	L18 B 312	Ø75	32	10	42	110	70
		L18 B 412	Ø100	32	10	42	133	100
		L18 B 512	Ø125	32	10	42	158	120
		L18 B 82	Ø200	50	12,7	58	240	210
	ESPIGÃO	L18 E 312	Ø75	32	10	42	110	70
		L18 E 412	Ø100	32	10	42	133	100
		L18 E 512	Ø125	32	10	42	158	120
	ESPIGÃO COM FREIO	L18 EB 312	Ø75	32	10	42	110	70
		L18 EB 412	Ø100	32	10	42	133	100
		L18 EB 512	Ø125	32	10	42	158	120



Placa Série 12



Placa Série 2 Especial

LINHA

MÉDIA





350kg

RODÍZIO ANÃO MA04

Rodízio Anão com roda de nylon reforçado com fibra de vidro, e dois rolamentos de esfera.

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	**FIXO**	MA04 FN 22	Ø50	38	10	42	84X84	64/63X64/63	79	350
	**GIRATÓRIO**	MA04 GN 22	Ø50	38	10	42	84X84	64/63X64/63	79	350
	**GIRATÓRIO COM FREIO**	MA04 BN 22	Ø50	38	10	42	84X84	64/63X64/63	79	350
	**ESPIGÃO**	MA04 EN 22	Ø50	38	10	42	-	M16X25	110	350
	**ESPIGÃO COM FREIO**	MA04 EBN 22	Ø50	38	10	42	-	M16X25	110	350



MM15


ABSORÇÃO DE IMPACTOS

450 à 500 kg

Rodízios em aço, com molas duplas longitudinais em almofada de PU, para absorção de impacto. Rodas de ferro fundido revestidas de poliuretano e dois rolamentos de esfera.



	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MM15 F 62	Ø150	50	12	64	159X114	135/125X86/82	205	450
		MM15 F 82	Ø200	50	12	64	159X114	135/125X86/82	250	500
	GIRATÓRIO	MM15 G 62	Ø150	50	12	64	159X114	135/125X86/82	205	450
		MM15 G 82	Ø200	50	12	64	159X114	135/125X86/82	250	500
	GIRATÓRIO COM FREIO	MM15 B 62	Ø150	50	12	64	159X114	135/125X86/82	205	450
		MM15 B 82	Ø200	50	12	64	159X114	135/125X86/82	250	500








90 à 140 kg

RODAS DE NYLON **MS05**

Rodízios com rodas reforçadas de nylon, com dois rolamentos de esfera.

PLACA SÉRIE 12

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS05 F 312	Ø75	32	12	38	-	106	90
		MS05 F 412	Ø100	32	12	38	-	131	120
		MS05 F 512	Ø125	32	12	38	-	155	140
	GIRATÓRIO	MS05 G 312	Ø75	32	12	38	-	106	90
		MS05 G 412	Ø100	32	12	38	-	131	120
		MS05 G 512	Ø125	32	12	38	-	155	140
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS05 B 312	Ø75	32	12	38	-	106	90
		MS05 B 412	Ø100	32	12	38	-	131	120
		MS05 B 512	Ø125	32	12	38	-	155	140
	ESPIGÃO	MS05 E 312	Ø75	32	12	38	1/2"X25	106	90
		MS05 E 412	Ø100	32	12	38	1/2"X25	131	120
		MS05 E 512	Ø125	32	12	38	1/2"X25	155	140
	ESPIGÃO COM FREIO	MS05 EB 312	Ø75	32	12	38	1/2"X25	106	90
		MS05 EB 412	Ø100	32	12	38	1/2"X25	131	120
		MS05 EB 512	Ø125	32	12	38	1/2"X25	155	140



Placa Série 12

MS05 RODAS DE NYLON

250 à 460 kg

Rodízios com rodas reforçadas de nylon, com dois rolamentos de esfera.




PLACA SÉRIE 14


	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS05 F 414	Ø100	38	12	51	128	250
		MS05 F 514	Ø125	38	12	51	155	320
		MS05 F 614	Ø150	38	12	51	181	370
	GIRATÓRIO	MS05 G 414	Ø100	38	12	51	128	250
		MS05 G 514	Ø125	38	12	51	155	320
		MS05 G 614	Ø150	38	12	51	181	370
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS05 B 414	Ø100	38	12	51	128	250
		MS05 B 514	Ø125	38	12	51	155	320
		MS05 B 614	Ø150	38	12	51	181	370

PLACA SÉRIE 2

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS05 F 52	Ø125	45	12	54	163	420
		MS05 F 62	Ø156	45	12	54	200	460
	GIRATÓRIO	MS05 G 52	Ø125	45	12	54	163	420
		MS05 G 62	Ø156	45	12	54	200	460
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS05 B 52	Ø125	45	12	54	163	420
		MS05 B 62	Ø156	45	12	54	200	460



Placa Série 14



Placa Série 2

Müller RODAS & RODÍZIOS



120 à 420 kg

NYLON REFORÇADO ALTA TEMPERATURA

MS06


Rodízios com rodas de nylon reforçadas com fibra de vidro, para alta temperatura (180°C), com rolete plano.

PLACA SÉRIE 12


	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS06 F 312	Ø75	32	10	41	-	110	120
		MS06 F 412	Ø100	32	10	41	-	133	140
		MS06 F 512	Ø125	32	10	41	-	158	170
	GIRATÓRIO	MS06 G 312	Ø75	32	10	41	-	110	120
		MS06 G 412	Ø100	32	10	41	-	133	140
		MS06 G 512	Ø125	32	10	41	-	158	170
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS06 B 312	Ø75	32	10	41	-	110	120
		MS06 B 412	Ø100	32	10	41	-	133	140
		MS06 B 512	Ø125	32	10	41	-	158	170
	ESPIGÃO	MS06 E 312	Ø75	32	10	41	1/2"X25	110	120
		MS06 E 412	Ø100	32	10	41	1/2"X25	133	140
		MS06 E 512	Ø125	32	10	41	1/2"X25	158	170
	ESPIGÃO COM FREIO	MS06 EB 312	Ø75	32	10	41	1/2"X25	110	120
		MS06 EB 412	Ø100	32	10	41	1/2"X25	133	140
		MS06 EB 512	Ø125	32	10	41	1/2"X25	158	170

PLACA SÉRIE 2

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS06 F 62	Ø152	46	12	63	-	196	420
	GIRATÓRIO	MS06 G 62	Ø152	46	12	63	-	196	420
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS06 B 62	Ø152	46	12	63	-	196	420



Placa Série 12



Placa Série 2

FS06 FENÓLICA ALTA TEMPERATURA

50 à 70 kg

Rodízio com rodas de Celeron, para alta temperatura (180°C) com eixo furo passante.




PLACA SÉRIE 10


	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	FS06 F 210	Ø50	21	6	25	-	69	50
		FS06 F 310	Ø75	20	6	25	-	95	60
	GIRATÓRIO	FS06 G 210	Ø50	21	6	25	-	69	50
		FS06 G 310	Ø75	20	6	25	-	95	60
	GIRATÓRIO COM FREIO	FS06 B 210	Ø50	21	6	25	-	69	50
		FS06 B 310	Ø75	20	6	25	-	95	60
	ESPIGÃO	FS06 E 210	Ø50	21	6	25	3/8"X25	69	50
		FS06 E 310	Ø75	20	6	25	3/8"X25	95	60
	ESPIGÃO COM FREIO	FS06 EB 210	Ø50	21	6	25	3/8"X25	69	50
		FS06 EB 310	Ø75	20	6	25	3/8"X25	95	60

PLACA SÉRIE 12

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	FS06 F 312	Ø76	32	10	38	107	70
	GIRATÓRIO	FS06 G 312	Ø76	32	10	38	107	70
	GIRATÓRIO COM FREIO	FS06 B 312	Ø76	32	10	38	107	70



Placa Série 12



Placa Série 10

Müller RODAS & RODÍZIOS



120 à 220 kg

FENÓLICA ALTA TEMPERATURA

FS06


Rodízio com rodas de Celeron, para alta temperatura (180°C) com eixo furo passante.

PLACA SÉRIE 14


	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	FS06 F 414	Ø100	41	12	45	128	120
		FS06 F 514	Ø125	40	12	45	155	140
	GIRATÓRIO	FS06 G 414	Ø100	41	12	45	128	120
		FS06 G 514	Ø125	40	12	45	155	140
	GIRATÓRIO COM FREIO	FS06 B 414	Ø100	41	12	45	128	120
		FS06 B 514	Ø125	40	12	45	155	140

PLACA SÉRIE 2

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	FS06 F 52	Ø125	51	12	63	164	160
		FS06 F 62	Ø151	51	12	63	193	220
	GIRATÓRIO	FS06 G 52	Ø125	51	12	63	164	160
		FS06 G 62	Ø151	51	12	63	193	220
	GIRATÓRIO COM FREIO	FS06 B 52	Ø125	51	12	63	164	160
		FS06 B 62	Ø151	51	12	63	193	220



Placa Série 14



Placa Série 2

MS11 FERRO E PU


110 à 145 kg

Rodízios com rodas de ferro fundido, revestidas de poliuretano com dois rolamentos de esfera.



PLACA SÉRIE 12

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS11 F 312	Ø75	32	10	42	-	110	110
		MS11 F 412	Ø100	32	10	42	-	133	130
		MS11 F 512	Ø125	32	10	42	-	158	145
	GIRATÓRIO	MS11 G 312	Ø75	32	10	42	-	110	110
		MS11 G 412	Ø100	32	10	42	-	133	130
		MS11 G 512	Ø125	32	10	42	-	158	145
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS11 B 312	Ø75	32	10	42	-	110	110
		MS11 B 412	Ø100	32	10	42	-	133	130
		MS11 B 512	Ø125	32	10	42	-	158	145
	ESPIGÃO	MS11 E 312	Ø75	32	10	42	1/2”X25	110	110
		MS11 E 412	Ø100	32	10	42	1/2”X25	133	130
		MS11 E 512	Ø125	32	10	42	1/2”X25	158	145
	ESPIGÃO COM FREIO	MS11 EB 312	Ø75	32	10	42	1/2”X25	110	110
		MS11 EB 412	Ø100	32	10	42	1/2”X25	133	130
		MS11 EB 512	Ø125	32	10	42	1/2”X25	158	145



Placa Série 12

Müller RODAS & RODÍZIOS



250 à 400 kg


FERRO E PU

MS11

Rodízios com rodas de ferro fundido, revestidas de poliuretano com dois rolamentos de esfera.

PLACA SÉRIE 2

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS11 F 42	Ø100	50	12	57	143	250
		MS11 F 52	Ø125	50	12	57	165	300
		MS11 F 62	Ø150	50	12	57	191	350
		MS11 F 82	Ø200	50	12	57	241	400
	GIRATÓRIO	MS11 G 42	Ø100	50	12	57	143	250
		MS11 G 52	Ø125	50	12	57	165	300
		MS11 G 62	Ø150	50	12	57	191	350
		MS11 G 82	Ø200	50	12	57	241	400
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS11 B 42	Ø100	50	12	57	143	250
		MS11 B 52	Ø125	50	12	57	165	300
		MS11 B 62	Ø150	50	12	57	191	350
		MS11 B 82	Ø200	50	12	57	241	400



Placa Série 2



MS12 FERRO E PU

180 à 360 kg


Rodízios com rodas de ferro fundido, revestidas de poliuretano com dois rolamentos de esfera.



PLACA SÉRIE 14

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS11 F 314	Ø75	38	12	45	110	180
		MS12 F 414	Ø100	38	12	51	128	220
		MS12 F 514	Ø125	38	12	51	155	300
		MS12 F 614	Ø150	38	12	51	181	360
	GIRATÓRIO	MS11 G 314	Ø75	38	12	51	110	180
		MS12 G 414	Ø100	38	12	51	128	220
		MS12 G 514	Ø125	38	12	51	155	300
		MS12 G 614	Ø150	38	12	51	181	360
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS11 B 314	Ø75	38	12	45	110	180
		MS12 B 414	Ø100	38	12	51	128	220
		MS12 B 514	Ø125	38	12	51	155	300
		MS12 B 614	Ø150	38	12	51	181	360





Placa Série 14

Müller RODAS & RODÍZIOS



450 à 600 kg


FERRO E PU SÉRIE OURO

MS12

Rodízios com rodas reforçadas de ferro fundido, revestidas de poliuretano com dois rolamentos de esfera, e bucha central com graxeira.

PLACA SÉRIE 2

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS12 F 52	Ø125	50	12	57	165	450
		MS12 F 62	Ø160	50	12	57	195	500
		MS12 F 82	Ø200	50	12	57	241	600
	GIRATÓRIO	MS12 G 52	Ø125	50	12	57	165	450
		MS12 G 62	Ø160	50	12	57	195	500
		MS12 G 82	Ø200	50	12	57	241	600
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS12 B 52	Ø125	50	12	57	165	450
		MS12 B 62	Ø160	50	12	57	195	500
		MS12 B 82	Ø200	50	12	57	241	600



Placa Série 2



MS13

POLIURETANO EXTRADURO


90 à 135 kg



Rodízios com rodas de polipropileno revestidas de poliuretano de **alta dureza** com dois rolamentos de esfera.

PLACA SÉRIE 12

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS13 F 312	Ø75	32	10	41	-	110	90
		MS13 F 412	Ø100	32	10	41	-	133	120
		MS13 F 512	Ø125	32	10	41	-	158	135
	GIRATÓRIO	MS13 G 312	Ø75	32	10	41	-	110	90
		MS13 G 412	Ø100	32	10	41	-	133	120
		MS13 G 512	Ø125	32	10	41	-	158	135
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS13 B 312	Ø75	32	10	41	-	110	90
		MS13 B 412	Ø100	32	10	41	-	133	120
		MS13 B 512	Ø125	32	10	41	-	158	135
	ESPIGÃO	MS13 E 312	Ø75	32	10	41	1/2"X25	110	90
		MS13 E 412	Ø100	32	10	41	1/2"X25	133	120
		MS13 E 512	Ø125	32	10	41	1/2"X25	158	135
	ESPIGÃO COM FREIO	MS13 EB 312	Ø75	32	10	41	1/2"X25	110	90
		MS13 EB 412	Ø100	32	10	41	1/2"X25	133	120
		MS13 EB 512	Ø125	32	10	41	1/2"X25	158	135



Placa Série 12

Müller RODAS & RODÍZIOS



150 à 380 kg

POLIURETANO EXTRADURO

MS13


Rodízios com rodas de polipropileno revestidas de poliuretano de **alta dureza** com dois rolamentos de esfera.

PLACA SÉRIE 14


	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS13 F 414	Ø100	38	12	51	128	150
		MS13 F 514	Ø125	38	12	51	155	180
		MS13 F 614	Ø150	38	12	51	181	220
	GIRATÓRIO	MS13 G 414	Ø100	38	12	51	128	150
		MS13 G 514	Ø125	38	12	51	155	180
		MS13 G 614	Ø150	38	12	51	181	220
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS13 B 414	Ø100	38	12	51	128	150
		MS13 B 514	Ø125	38	12	51	155	180
		MS13 B 614	Ø150	38	12	51	181	220

PLACA SÉRIE 2

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS13 F 52	Ø125	50	12	63	165	250
		MS13 F 62	Ø150	50	12	63	191	320
		MS13 F 82	Ø200	50	12	63	241	380
	GIRATÓRIO	MS13 G 52	Ø125	50	12	63	165	250
		MS13 G 62	Ø150	50	12	63	191	320
		MS13 G 82	Ø200	50	12	63	241	380
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS13 B 52	Ø125	50	12	63	165	250
		MS13 B 62	Ø150	50	12	63	191	320
		MS13 B 82	Ø200	50	12	63	241	380



Placa Série 14



Placa Série 2

MS30 FERRO FUNDIDO

120 à 650 kg

Rodízios com rodas de ferro fundido e rolete plano.




PLACA SÉRIE 12


	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS30 F 312	Ø75	32	10	42	-	110	120
		MS30 F 412	Ø100	32	10	42	-	133	140
		MS30 F 512	Ø125	32	10	42	-	158	150
	GIRATÓRIO	MS30 G 312	Ø75	32	10	42	-	110	120
		MS30 G 412	Ø100	32	10	42	-	133	140
		MS30 G 512	Ø125	32	10	42	-	158	150
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS30 B 312	Ø75	32	10	42	-	110	120
		MS30 B 412	Ø100	32	10	42	-	133	140
		MS30 B 512	Ø125	32	10	42	-	158	150
	ESPIGÃO	MS30 E 312	Ø75	32	10	42	1/2"X25	110	120
		MS30 E 412	Ø100	32	10	42	1/2"X25	133	140
		MS30 E 512	Ø125	32	10	42	1/2"X25	158	150
	ESPIGÃO COM FREIO	MS30 EB 312	Ø75	32	10	42	1/2"X25	110	120
		MS30 EB 412	Ø100	32	10	42	1/2"X25	133	140
		MS30 EB 512	Ø125	32	10	42	1/2"X25	158	150

PLACA SÉRIE 2

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS30 F 52	Ø125	50	12	57	165	460
		MS30 F 62	Ø150	50	12	57	191	530
		MS30 F 82	Ø200	50	12	57	241	650
	GIRATÓRIO	MS30 G 52	Ø125	50	12	57	165	460
		MS30 G 62	Ø150	50	12	57	191	530
		MS30 G 82	Ø200	50	12	57	241	650
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS30 B 52	Ø125	50	12	57	165	460
		MS30 B 62	Ø150	50	12	57	191	530
		MS30 B 82	Ø200	50	12	57	241	650



Placa Série 12



Placa Série 2

Müller RODAS & RODÍZIOS



60 Kg

INOX COM RODAS DE NYLON


MS14

STAINLESS STEEL AÇO INOX ACERO INOXIDABLE

Rodízios em aço Inox 304L, com rodas de nylon e calota, com parafuso e rolete plano em Inox.

PLACA SÉRIE 10 INOX

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	**FIXO**	MS14 F 210	Ø50	25	6	25	-	70	60
	**GIRATÓRIO**	MS14 G 210	Ø50	25	6	25	-	70	60
	**GIRATÓRIO COM FREIO**	MS14 B 210	Ø50	25	6	25	-	70	60
	**ESPIGÃO**	MS14 E 210	Ø50	25	6	25	M10X25	70	60
	**ESPIGÃO COM FREIO**	MS14 EB 210	Ø50	25	6	25	M10X25	70	60



Placa Série 10 Inox

MS14 INOX COM RODAS DE NYLON

180 à 350 kg


STAINLESS STEEL AÇO INOX ACERO INOXIDABLE

Rodízios em aço Inox 304L, com rodas de nylon, com parafuso e rolete plano em Inox.



PLACA SÉRIE 12

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS14 F 312	Ø80	32	8	45	-	108	180
		MS14 F 412	Ø100	32	8	45	-	128	190
		MS14 F 512	Ø125	32	8	45	-	155	210
	GIRATÓRIO	MS14 G 312	Ø80	32	8	45	-	108	180
		MS14 G 412	Ø100	32	8	45	-	128	190
		MS14 G 512	Ø125	32	8	45	-	155	210
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS14 B 312	Ø80	32	8	45	-	108	180
		MS14 B 412	Ø100	32	8	45	-	128	190
		MS14 B 512	Ø125	32	8	45	-	155	210
	FURO PASSANTE	MS14 P 312	Ø80	32	8	45	Ø12,5	108	180
		MS14 P 412	Ø100	32	8	45	Ø12,5	128	190
		MS14 P 512	Ø125	32	8	45	Ø12,5	155	210
		MS14 P 62	Ø160	45	12	60	Ø12,5	200	300
		MS14 P 82	Ø200	50	12	60	Ø12,5	240	350
	FURO PASSANTE E FREIO	MS14 PB 312	Ø80	32	8	45	Ø12,5	108	180
		MS14 PB 412	Ø100	32	8	45	Ø12,5	128	190
		MS14 PB 512	Ø125	32	8	45	Ø12,5	155	210
		MS14 PB 62	Ø160	45	12	60	Ø12,5	200	300
		MS14 PB 82	Ø200	50	12	60	Ø12,5	240	350



Placa Série 12

Müller RODAS & RODÍZIOS



300 à 350 kg

STAINLESS STEEL AÇO INOX ACERO INOXIDABLE


INOX COM RODAS DE NYLON

M18

Rodízios em aço Inox 304L, com rodas de nylon, com parafuso e rolete plano em Inox.

PLACA SÉRIE 2 ESPECIAL

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	M18 F 62	Ø160	45	12	60	200	300
		M18 F 82	Ø200	50	12	60	240	350
	GIRATÓRIO	M18 G 62	Ø160	45	12	60	200	300
		M18 G 82	Ø200	50	12	60	240	350
	GIRATÓRIO COM FREIO	M18 B 62	Ø160	45	12	60	200	300
		M18 B 82	Ø200	50	12	60	240	350



Placa Série 2 Especial



MS16 INOX COM RODAS DE NYLON E PU


180 à 350 kg

Rodízios em aço inox 304L, com roda de nylon revestida com poliuretano de alta dureza, com parafuso, rolamento de roletes e rolete plano em inox.



PLACA SÉRIE 12

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MS16 F 312	Ø80	32	8	45	-	108	180
		MS16 F 412	Ø100	32	8	45	-	128	190
		MS16 F 512	Ø125	32	8	45	-	155	210
	GIRATÓRIO	MS16 G 312	Ø80	32	8	45	-	108	180
		MS16 G 412	Ø100	32	8	45	-	128	190
		MS16 G 512	Ø125	32	8	45	-	155	210
	GIRATÓRIO COM FREIO	MS16 B 312	Ø80	32	8	45	-	108	180
		MS16 B 412	Ø100	32	8	45	-	128	190
		MS16 B 512	Ø125	32	8	45	-	155	210
	FURO PASSANTE	MS16 P 312	Ø80	32	8	45	Ø12,5	108	180
		MS16 P 412	Ø100	32	8	45	Ø12,5	128	190
		MS16 P 512	Ø125	32	8	45	Ø12,5	155	210
		MS16 P 62	Ø160	45	12	60	Ø12,5	200	300
		MS16 P 82	Ø200	50	12	60	Ø12,5	240	350
	FURO PASSANTE E FREIO	MS16 PB 312	Ø80	32	8	45	Ø12,5	108	180
		MS16 PB 412	Ø100	32	8	45	Ø12,5	128	190
		MS16 PB 512	Ø125	32	8	45	Ø12,5	155	210
		MS16 PB 62	Ø160	45	12	60	Ø12,5	200	300
		MS16 PB 82	Ø200	50	12	60	Ø12,5	240	350



Placa Série 12

Müller RODAS & RODÍZIOS



300 à 350 kg

STAINLESS STEEL AÇO INOX ACERO INOXIDABLE


INOX COM RODAS DE NYLON E PU

M20

Rodízios em aço inox 304L, com roda de nylon revestida com poliuretano de alta dureza, com parafuso, rolamento de roletes e rolete plano em inox.

PLACA SÉRIE 2 ESPECIAL

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	M20 F 62	Ø160	45	12	60	200	300
		M20 F 82	Ø200	50	12	60	240	350
	GIRATÓRIO	M20 G 62	Ø160	45	12	60	200	300
		M20 G 82	Ø200	50	12	60	240	350
	GIRATÓRIO COM FREIO	M20 B 62	Ø160	45	12	60	200	300
		M20 B 82	Ø200	50	12	60	240	350



Placa Série 2 Especial



AND62 ANDAIME

220 à 250 kg

Rodízios com rodas de ferro fundido, giratórias com freio revestidas de poliuretano ou borracha com dois rolamentos de rolete.



	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	RODAS EM POLIURETANO	AND 62	Ø150	50	12	63	32X135	181	250
	RODAS EM BORRACHA	AND 62 R	Ø150	50	12	63	32X135	181	220



LINHA

PESADA



MP50 MÉDIA PESADA

700 à 850 kg


Rodízio carga média pesada com roda de ferro fundido revestida de poliuretano com 2 rolamentos de esfera.



PLACA 140X110

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	MP50 F 62	Ø160	50	12,7	55	212	700
		MP50 F 82	Ø200	50	12,7	55	255	850
	GIRATÓRIO	MP50 G 62	Ø160	50	12,7	55	212	700
		MP50 G 82	Ø200	50	12,7	55	255	850
	GIRATÓRIO COM FREIO	MP50 B 62	Ø160	50	12,7	55	212	700
		MP50 B 82	Ø200	50	12,7	55	255	850





Placa 140x110

Müller RODAS & RODÍZIOS



1000 à 1500 kg


PESADA **P03**

Rodízios com rodas de ferro fundido, revestidas de poliuretano com dois rolamentos de esfera.

PLACA 175X140

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	P03 F 83	Ø200	75	20	105	-	257	1000
		P03 F 103	Ø250	75	20	105	-	307	1300
		P03 F 123	Ø300	75	20	105	-	357	1500
	GIRATÓRIO	P03 G 83	Ø200	75	20	105	55	257	1000
		P03 G 103	Ø250	75	20	105	75	307	1300
		P03 G 123	Ø300	75	20	105	90	357	1500
	GIRATÓRIO COM FREIO	P03 B 83	Ø200	75	20	105	55	257	1000
		P03 B 103	Ø250	75	20	105	75	307	1300
		P03 B 123	Ø300	75	20	105	90	357	1500

*A cor do revestimento da roda pode variar (vermelho ou laranja).



Placa 175x140



PRD60 PESADA RODADO DUPLO

1600 à 2000 kg


Rodízio reforçado com duas rodas de ferro fundido revestidas de poliuretano com 2 rolamentos de esferas em cada roda.



PLACA 200X200

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIXO	PRD F 63	151	76	89	152	231*	1600
		PRD F 83	200	76	89	152	281*	2000
	GIRATÓRIO	PRD G 63	151	76	89	152	231*	1600
		PRD G 83	200	76	89	152	281*	2000

* +/- 2mm



Placa 200x200




RODAS



RODAS DE FERRO E POLIURETANO



CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	kg
RFU 52	Ø125	50	47	50	300
RFU 62	Ø150	50	47	50	450
RFU 72*	Ø180	50	20*	51	550
RFU 82	Ø200	50	47	60	700
RFU 83*	Ø200	75	20*	89	1000
RFU 102	Ø250	50	52	60	900
RFU 103*	Ø250	75	20*	89	1300
RFU 123	Ø300	75	52	82	1500



*Rodas com rolamento de esfera Ø interno 20mm

RODAS DE CARGA PARA PALETEIRAS



MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	kg
POLIPROPILENO	RPP 80X70	Ø80	70	47	400
	RPP 80X95	Ø80	95	47	500
NYLON	RN 80X60*	Ø80	60	20*	350
	RN 80X70*	Ø80	70	20*	380
AÇO REVESTIDO COM POLIURETANO	RAU 80X60	Ø80	60	47	400
	RAU 80X70	Ø80	70	47	500
	RAU 80X85	Ø80	85	47	550
	RAU 80X100*	Ø80	100	20*	600

*Rodas com rolamento de esfera Ø interno 20mm.



CONSULTE MODELOS DE RODAS DE TRAÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA.

Müller RODAS & RODÍZIOS

RODAS DE TRAÇÃO



MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	kg
POLIPROPILENO	RPP 180X50	Ø180	50	47	600
	RPP 200X50	Ø200	50	47	650
	RPP 82	Ø200	50	13*	650
NYLON	RN 62	Ø160	50	20*	400
	RN 180X50	Ø180	50	47	600
	RN 82	Ø200	50	20**	500

*Rodas com bucha de aço Ø interno 13mm.
**Rodas com rolamento de esfera Ø interno 20mm.

RODAS DE POLIPROPILENO



CÓDIGO DE REFERÊNCIA	mm	mm	mm	mm	kg
RPP 312	Ø80	32	12	44,5	140
RPP 412	Ø100	32	12	44,5	150
RPP 512	Ø125	32	12	44,5	160
RPP 52	Ø125	45	20	58,8	170
RPP 62	Ø160	45	20	58,5	190
RPP 62R	Ø160	45	20*	58,5	210



Müller®
RODAS & RODÍZIOS

25 ANOS

www.rodasmuller.com.br

rodasmuller rodizios.muller

muller@rodasmuller.com.br

(54) 3698.4422 I (54) 3698.4423

(54) 99647.2736

(11) 97260.5784

Rua Luiza Pistori Mari 145 - Santa Catarina
CEP 95013-508 - Caxias do Sul - RS